

JUHISED UUE AHJU KÜTMISEKS

Uus ahi on alati niiske, seetõttu tuleb kütmist alustada siinseid juhiseid järgides.

1. Tõmmake korstnasiiber täielikult lahti. Kui **ahjul** on olemas ülaühenduse siiber (**ahjusiiber**), siis tehke ka see lahti.
2. Tõmmake tuhakast umbes 5 sentimeetri jagu lahti, et tulease saaks **ahjuresti** alt rohkesti õhku. Hoidke tuhakast nädal aega kestva eelkütmise ajal kogu aeg lahti.
3. Avage **ahjuuks** ja laduge umbes 10–15 puulaastu (umbes 1–3 cm jämedused ja 20–30 cm pikkused) ristamisi **ahjurestile** ja süüdake laastude alt tulehakatisega.
4. Pange **ahjuuks** kinni ja kontrollige, kas luugi õhuavad on lahti.
5. (Kui süütamisest on möödas umbes 5 minutit, lükake ülaühenduse siiber (**ahjusiiber**) kinni.)
6. Laske tulel lõpuni põleda, kuid ärge pange siibrit pärast kütmist kinni.

Ahju suurusest olenevalt korrake eeltoodud toiminguid umbes 10–15 korda, näiteks kaks korda päevas, hommikul ja õhtul. Esimese 5 korra järel korda võite puulaastude arvu pisut suurendada.

On oluline hoida korstnasiibrit ja tuhakasti kogu eelkütmiss perioodi vältel lahti, et liigne niiskus **ahjust** hajuks.

Kui **ahju** eelkütmine on tehtud, võite tegutseda järgmiste juhiste kohaselt:

7. Tõmmake korstnasiiber täielikult lahti. Kui **ahjul** on olemas ülaühenduse siiber (**ahjusiiber**), siis tehke ka see lahti.
8. Tõmmake tuhakasti pisut lahti, umbes 5 cm jagu.
9. Avage **ahjuuks** ja süüdake puulaastud hakatuse abil põlema. Laduge **ahju** koldesse lõhutud kuivi puid üksteise peale, nii et puude vahele jääks õhuruumi.
10. Pange **ahjuuks** kinni ja kontrollige, kas luugi õhuavad on lahti.
11. (Kui süütamisest on möödas umbes 5 minutit, lükake ülaühenduse siiber (**ahjusiiber**) kinni.)
12. Reguleerige põlemise intensiivsust tuhakasti abil, kuid jälgige, et põlemiseks vajalikku õhku oleks piisavalt, nii et tuli põleks röömsa, mitte laisa leegiga.
13. Kui eelmised puud on peaaegu lõpuni põlenud, lisage **ahju** koldesse puid.
14. Olenevalt **ahju** suurusest on kütmissaeg umbes 1,5–2,5 tundi.
15. Kui põlemine on lõppenud, segage hõõguvad söed **ahjuroobiga** läbi ja laske neil lõpuni hõõguda.
16. Kui söed enam ei hõõgu ning **ahjus** ei ole enam põlevat materjali, lükake korstnasiiber kinni.
17. Pärast õigesti kütmist on **ahju** kolle valge ja tahm ära põlenud. Olenevalt **ahju** suurusest püsib see pärast kütmist soe 24–40 tundi.