

Ahju- pliidivalu hinnakiri alates 8.aug. 2022.a

Art. nr.	Nimetus	JAEHIND
Ahju- ja kaminauksed		
331-15	Ahjuuks (10 x 10) 265x265 mm	132
330-10	Ahjuuks (9x14) 250x360 mm	93
331-22	Ahjuuks 10x10 / 265x265 mm klaasiga	256
330-10V	Ahjuuks 250 x 360mm	184
331-25	Ahjuuks klaasiga 250 x 360 mm	312
331-64	Kaminauks 335x270	305
330-82	Kaminauks 410x410 suure klaasiga, Leedu	245
331-56	Kaminauks 410x410 suure uksega	454
331-56K	Kaminauks 410x410 kaarega	454
331-63	Kaminauks 475x545	624
330-16	Kaminauks 500 x 500 mm "B" (ava mõõt 410x410)	266
335-0	Kaminauks 500x500 mm (ava mõõt 410x410)	274
330-15	Kaminauks 565 x 630 mm	378
330-PK0164	Kaminauks 20,8 (550x460)	259
330-PK0207	Kaminauks 22 (500x500) (ava mõõt 410x410)	251
330-PK0210	Kaminauks 535x515	276
330-18	Leivaahju uks 280 x 490 mm	116
330-17	Leivaahju uks 280 x 490 mm, klaasiga	126
330-83	Uks 280 x 380 klaasiga (Vilto)	55
330-16KL	Klaas kaminauksele 500x500 „B”	37
331-9	Kaminavõre 150 x 450 mm	19
Pliidi- ja keeduplaadid		
331-8	Pliidiplaat "Pioneer" 400x700 mm	123
347-10	Pliidiplaat 2 410x710 mm	93
347-9	Pliidiplaat 3 456x762 mm	102
347-8	Pliidiplaat 4 530x900 mm (Valumehaanika)	141
347-7	Ribiplaat nr.2 (710x410 mm)	123
347-6	Ribiplaat nr.3 (762x456 mm)	147
347-5	Ribiplaat nr.4(900x530 mm (Valumehaanika)	236
331-75	Pliidiplat 535x535 mm (Valumehaanika)	77
347-11	Keeduplaat D200mm nr.1	9
347-12	Keeduplaat D240mm nr.2	13
347-14	Keeduplaat D280mm nr.3	17
347-13	Keeduplaat D320mm nr.4	22
347-15	Keeduplaat D400mm nr.5	34
347-11T	Keeduplaat treitud D200mm nr.1	27
347-12T	Keeduplaat treitud D240mm nr.2	37
347-14T	Keeduplaat treitud D280mm nr.3	48
347-13T	Keeduplaat treitud D320mm nr.4	60
Pliidi ääreraud		
331-4P	Pliidi ääreraud 2AP 410x710 mm, parem kant (Valumehaanika)	202
331-4PPÕ	Pliidi ääreraud 2AP 410x710 mm, parem kant (Põlmer)	202
331-4U	Pliidi ääreraud 2AU 410x710 mm, kant kahepoolne (Valumehaanika)	231

331-4UPÕ	Pliidi ääreraud 2AU 410x710 mm, kant kahepoolne (Põlmer)	231
331-4V	Pliidi ääreraud nr.2 AV 410x 710 mm, vasak kant (Valumehaanika)	202
331-4VPÕ	Pliidi ääreraud nr.2 AV 410x 710 mm, vasak kant (Põlmer)	202
331-7P	Pliidi ääreraud nr.2 BP 410x710 mm, parem R100 (Valumehaanika)	202
331-1-7P	Pliidi ääreraud nr.2 BP 410x710 mm, parem R60 (Valumehaanika)	202
331-1-7PPÕ	Pliidi ääreraud nr.2 BP 410x710 mm, parem R60, (Põlmer)	202
331-7U	Pliidi ääreraud nr.2BU 410x710 mm, kahepoolne R100 (Valumehaanika)	231
331-1-7U	Pliidi ääreraud nr.2BU 410x710 mm, kahepoolne R60 (Valumehaanika)	231
331-1-7UPÕ	Pliidi ääreraud nr.2BU 410x710 mm, kahepoolne R60 (Põlmer)	231
331-7V	Pliidi ääreraud nr.2BV 710 x 410 mm, vasak R100 (Valumehaanika)	202
331-1-7V	Pliidi ääreraud nr.2BV 710 x 410 mm, vasak R60 (Valumehaanika)	202
331-1-7VPÕ	Pliidi ääreraud nr.2BV 710 x 410 mm, parem R60 (Põlmer)	202
331-3P	Pliidi ääreraud nr.3 AP 752x456mm, parem kant (Valumehaanika)	218
331-3V	Pliidi ääreraud nr.3AV 762 x 456 mm, vasak kant (Valumehaanika)	218
331-3U	Pliidi ääreraud nr.3AU 762x456 mm, kahepoolne kant (Valumehaanika)	242
331-6P	Pliidi ääreraud nr.3 BP 762x456 mm, parem R100 (Valumehaanika)	218
331-1-6P	Pliidi ääreraud nr.3 BP 762x456 mm, parem R60 (Valumehaanika)	218
331-6U	Pliidi ääreraud nr.3BU 762x456 mm, kahepoolne R100 (Valumehaanika)	242
331-1-6U	Pliidi ääreraud nr.3BU 762x456 mm, kahepoolne R60 (Valumehaanika)	242
331-6V	Pliidi ääreraud nr.3BV 762x456 mm, vasak R100 (Valumehaanika)	218
331-1-6V	Pliidi ääreraud nr.3BV 762x456 mm, vasak R60 (Valumehaanika)	218
331-1-6PPÕ	Pliidi ääreraud nr.3 BP 762x456 mm, parem R60 (Põlmer)	218
331-1-6VPÕ	Pliidi ääreraud nr.3BV 762x456 mm, vasak R60 (Põlmer)	218
331-3PPÕ	Pliidi ääreraud nr.3 AP 752x456mm, parem kant (Põlmer)	218
331-3VPÕ	Pliidi ääreraud nr.3AV 762 x 456 mm, vasak kant (Põlmer)	218
331-3UPÕ	Pliidi ääreraud nr.3AU 762x456 mm, kahepoolne kant (Põlmer)	242
331-1-6UPÕ	Pliidi ääreraud nr.3BU 762x456 mm, kahepoolne R60 (Põlmer)	242
331-2P	Pliidi ääreraud nr. 4AP 900x530 mm, parem kant (Valumehaanika)	247
331-2U	Pliidi ääreraud nr.4AU 900x530 mm, kahepoolne kant (Valumehaanika)	279
331-2V	Pliidi ääreraud nr.4AV 900x530 mm, vasak kant (Valumehaanika)	247
331-5P	Pliidi ääreraud nr.4BP 900x530 mm, parem R100 (Valumehaanika)	247
331-1-5P	Pliidi ääreraud nr.4BP 900x530 mm, parem R60 (Valumehaanika)	247
331-5U	Pliidi ääreraud nr.4BU 900x530 mm, kahepoolne R100 (Valumehaanika)	279
331-1-5U	Pliidi ääreraud nr.4BU 900x530 mm, kahepoolne R60 (Valumehaanika)	279
331-5V	Pliidi ääreraud nr 4BV 900x530 mm, vasak R100 (Valumehaanika)	247
331-1-5V	Pliidi ääreraud nr 4BV 900x530, vasak R60 (Valumehaanika)	247
331-1-5UPÕ	Pliidi ääreraud nr.4BU 900x530 mm, kahepoolne R60 (Põlmer)	279
331-2PPÕ	Pliidi ääreraud nr. 4AP 900x530 mm, parem kant (Põlmer)	247
331-2VPÕ	Pliidi ääreraud nr.4AV 900x530 mm, vasak kant (Põlmer)	247
331-1-5PPÕ	Pliidi ääreraud nr.4BP 900x530 mm, parem R60 (Põlmer)	247
331-1-5VPÕ	Pliidi ääreraud nr 4BV 900x530, vasak R60 (Põlmer)	247
Pliidiuksed, tuhauksed, tahmaluugid		
331-21	Pliidiuks 6x8 205x330 klaasiga	245
331-27	Pliidiuks klaasiga 260 x 395 mm	283
331-27A	Koldeuks klaasiga 260x210 mm	160
331-27A1	Tuhakambri uks 260x120 mm	104
331-19	Pliidiuks plekist 205x330 mm (vasak või parem)	94
331-20	Pliidiuks plekist 260x395 mm (vasak või parem)	109

330-2	Väike pliidiuks 300x200 mm (malmist, parem)	51
330-1	Suur pliidiuks 370x230 mm (malmist, parem)	82
331-96	Pliidiuks malmist 260x395 mm (Tartu)	225
330-77	Väike pliidiuks klaasiga 300x200 mm, must (Leedu)	60
331-24	Tahmaluuk 130 x 130 mm (malmist)	39
330-3	Tahmaluuk 140x140 mm (malmist)	28
331-53	Tahmaluuk 145x145 mm (plekist kaanega)	29
330-81	Tuhaluuk (Leedu)	38
330-19	Uks tuhaaugule 160 x 320 mm	59
330-19K	Uks tuhaaeugule 160 x 320 mm (Vilto)	48
Praeahjud ja praeahju tarvikud		
331-60	Praeahi 240x370x500 suure klaasiga	367
331-18	Praeahi klaasuksega 280x235x500 mm (Valumehaanika)	259
331-18PÕ	Praeahi klaasuksega (Põlmer) 360x230x500 mm (Põlmer)	211
330-9	Praeahi malmist 371x314x460 mm (kaarega uks)	144
330-9V	Praeahi malmist 371x314x460 mm, kandilise uksega	144
330-8	Praeahi malmist 456x386x500 mm	178
330-20	Praeahi malmist klaasuksega - 320 (laius) x 250 (kõrgus) x 470 (sügavus)	168
330-20K	Praeahi malmist 371x314x460 klaasuksega (Vilto)	155
330-9L	Praeahi malmist 465x360x340 (Läti)	132
331-1PP	Praeahi plekist 360x230x500 mm (Põlmer)	105
331-1V	Praeahi plekist 360x230x500 mm (Valumehaanika)	116
331-1P	Praeahi plekist 280x320x500 mm	99
331-85	Pann 275x380mm malmist praeahjule (371x314x460 mm)	9
331-1VP	Pann 330x410mm plekist praeahjule (331-1V ja 331-1PP)	10
330-79	Praeahju 371x314x460 riiul	22
330-80	Praeahju 371x314x460 uks klaasiga	94
Siibrid		
331-10	Pöördsiiber nr.2 180 250x250 mm (vasak või parem)	60
331-11	Pöördsiiber nr.3 220 275x275 mm (vasak või parem)	72
331-12	Siiber nr.2 130x240 mm	51
331-13	Siiber nr.3 240x130 mm	51
331-17	Siiber nr.4 130 x 130 mm	36
331-34	Siiber S4, 160 x 160 mm	58
331-34K	Soemüüri siiber 160x160mm, must	99
331-12A	Siiber nr.2 130x240 mm malmraamiga	32
331-13A	Siiber nr.3 240x130 mm malmraamiga	34
331-17A	Siiber nr. 4 130x130 mm malmraamiga	24
330-4	Malmraamiga siiber 120x140 mm	24
330-5	Malmraamiga siiber 120x200 mm	32
Tuharestid		
331-28	Tuharest 110 x 395 mm	19
331-33	Tuharest 135 x 290	7
331-37	Tuharest 140 x 390 mm	22
331-16	Tuharest 180 x 250 mm	9
331-54	Tuharest 210 x 405 (duett)	36
331-36	Tuharest 210 x 405 mm	21
330-7-1	Tuharest 252x300	27

331-26	Tuharest 260 x 330 mm	35
331-46	Tuharest 260 x 415 mm	37
330-6	Tuharest 290x200 mm	17
330-7	Tuharest 290x250 mm	17
331-83	Pioneerpliidi rest 170x290 mm	27
331-84	Rest 155x345	20
331-44	Raam 175 x 425, restile 110x395	13
331-62	Raam 210x410,restile 140x390	15
331-68	Rest 120x380,	20
331-57	Rest 140 x 495 mm	39
331-59	Rest 175 x 302 mm	27
331-58	Rest 175 x 410 mm	27
331-71	Rest 210x360 mm	29
330-21	Rest 135x245	6
331-51	Rest L=550	13
<i>Suitsutorud, -põlved</i>		
332-31	Põlv D115/45	28
332-30	Põlv D115/90	37
332-33	Põlv puhastusluugiga D115/90	41
332-34	Põlv reguleeritav puhastusluugiga D115/90	41
332-28	Suitsutoru D115 L-0,25 m	31
332-29	Suitsutoru D115 L-0,5 m	43
332-32	Suitsutoru D115 L-1 m	51
332-45	Suitsutoru siibriga (pöördsiiber) D115 L-0,25 m	27
332-35	Rosett D120 3 cm	7
332-36	Hülss D115	15
332-800	Vihmamüts D115 (roostevaba teras)	25
332-48	Hülss D150	18
332-40	Põlv D150/45	31
332-41	Põlv D150/90	39
332-42	Põlv puhastusluugiga D150/90	43
332-43	Põlv reguleeritav puhastusluugiga D150/90	44
332-44	Rosett vedruga D150	16
332-46	Suitsutoru D150 L-0,25 m	23
332-38	Suitsutoru D150 L-0,5 m	32
332-39	Suitsutoru D150 L-1 m	46
332-49	Suitsutoru siibriga (pöördsiiber) D150 L-0,25 m	28
332-55	Üleminek D115/150	31
332-51	Põlv D130/45	28
332-50	Põlv D130/90	38
332-53	Põlv puhastusluugiga D130/90	43
332-54	Põlv reguleeritav puhastusluugiga D130/90	43
332-58	Suitsutoru D130 L-0,25 m	23
332-59	Suitsutoru D130 L-0,5 m	28
332-62	Suitsutoru D130 L-1 m	44
332-65	Suitsutoru siibriga (pöördsiiber) D130 L-0,25 m	28
332-56	Hülss D130	16
332-700	Vihmakaitse D200 (roostevaba)	45

332-710	Torupõlv D200/90 (värvimata)	49
332-720	Suitsutoru D200/1m (värvimata)	55
<i>Muud tooted</i>		
331-23	Kulbiraud müüritav (kollane tsink)	19
331-23P	Kulbiraud L700, müüritav, kroomitud (Põlmer)	19
331-23PÕ	Kulbiraud 700mm, tsink	29
332-72	Ahjutermeeter Arthemrmo, d50 mm, 500° C	18