



Nimetus	Marka	Ø130/Ø225			Ø160/Ø250			Ø180/Ø280		
		N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN
1 Isoleeritud toru 1000mm	DNDN	63,00	60,00	59,00	74,00	71,00	69,00	81,00	79,00	77,00
2 Isoleeritud toru 1250mm	DNDN1250	79,00	75,00	73,00	92,00	89,00	86,00	101,00	98,00	96,00
3 Isoleeritud toru 500mm	DNDN500	35,00	33,00	32,00	40,00	39,00	38,00	45,00	43,00	42,00
4 Isoleeritud toru 250mm	DNDN250	21,00	20,00	19,00	24,00	23,00	22,00	26,00	25,00	25,00
5 Koonus-ülemine korstna lõpp	DNNN	32,00	30,00	29,00	37,00	36,00	35,00	41,00	40,00	38,00
6 Isoleeritud T-liide 90° adapteriga	DNP90	76,00	72,00	70,00	88,00	86,00	83,00	97,00	95,00	92,00
7 Isoleer. T-liide 90° puh.luugi- ja adapteriga	DNPNT90	128,00	122,00	118,00	149,00	144,00	140,00	164,00	160,00	155,00
8 Isoleer. T-liide 45° adapteriga	DNP45	85,00	81,00	79,00	99,00	96,00	93,00	109,00	106,00	103,00
9 Isoleeritud puh.kolmik	DNTN	88,00	84,00	82,00	103,00	100,00	97,00	113,00	110,00	107,00
10 Adapter, alumina osa laienev "+"	DNADP	25,00	24,00	23,00	29,00	28,00	27,00	33,00	32,00	31,00
11 Adapter, alumina osa kitsenev "-"	DNADS	25,00	24,00	23,00	29,00	28,00	27,00	33,00	32,00	31,00
12 Isoleeritud kondensaadi kork äravooluga alla	DNKL	32,00	30,00	29,00	37,00	36,00	35,00	41,00	39,00	38,00
13 Isoleeritud kondensaadi kork äravooluga küljele	DNKS	35,00	33,00	32,00	40,00	39,00	38,00	45,00	43,00	42,00
14 Isoleeritud kork	DNAN	25,00	24,00	23,00	29,00	28,00	27,00	33,00	32,00	31,00
15 Isol. põlv 90°	DNL90	66,00	63,00	61,00	77,00	75,00	72,00	85,00	83,00	80,00
16 Isol.põlv 45°	DNL45	50,00	48,00	47,00	59,00	57,00	55,00	65,00	63,00	61,00
17 Isol. põlv 30°	DNL30	47,00	45,00	44,00	55,00	53,00	52,00	61,00	59,00	57,00
18 Isoleeritud põlv 90° puhastusluugiga	DNLR90	100,00	95,00	92,00	116,00	113,00	109,00	128,00	124,00	121,00
19 Katusekatik 0°-5°	DNJI05	44,00	42,00	41,00	52,00	50,00	48,00	57,00	55,00	54,00
20 Katusekatik 5°-20°	DNJI20	46,00	44,00	43,00	54,00	52,00	51,00	60,00	58,00	56,00
21 Katusekatik 20°-35°	DNJI35	49,00	46,00	45,00	57,00	55,00	53,00	62,00	60,00	59,00
22 Katusekatik 35°-50°	DNJI50	55,00	53,00	52,00	64,00	62,00	60,00	71,00	69,00	67,00
23 Katiku koonuskil	DNJK	8,00	8,00	8,00	10,00	9,00	9,00	11,00	10,00	10,00
24 Läbiviigu kate ruudukujuline dekoratiivne	DNSIK	16,00	15,00	12,00	18,00	18,00	14,00	20,00	20,00	16,00
25 Läbiviigu kate ümmargune dekoratiivne	DNSIA	21,00	20,00	16,00	24,00	23,00	19,00	26,00	26,00	21,00
26 Läbiviigu kate ruudukujuline 5°-50° dekor. (tellimisel)	DNSIN	20,00	19,00	15,00	23,00	22,00	18,00	25,00	24,00	20,00
27 Kinnitusklamber RV	DNSV		6,00			7,00			7,00	
28 Seinakinnitus reguleeritav. 50-150mm (RV/RV või teras/RV)	DNSR0515	36,00	24,00		43,00	29,00		47,00	32,00	
29 Seinakinnitus reguleeritav. 150-250mm (RV/RV või teras/RV.)	DNSR1525	40,00	27,00		47,00	31,00		52,00	35,00	
30 Seinakinnitus reguleeritav. 250-350mm (RV/RV või teras/RV)	DNSR2535	45,00	32,00		54,00	39,00		60,00	43,00	
31 Seinakinnitus, fik. 350-500, (RV/RV või teras/RV)	DNSN3550	67,00	48,00		80,00	57,00		88,00	63,00	
32 Seinakinnitus 550-800, fik. (tellimisel)	DNSN5580	77,00	55,00		92,00	66,00		102,00	73,00	
33 Sarikakinnitus 800mm	DNSP800		22,00			26,00			28,00	
34 Kinnitusvits.	DNSK		7,00			9,00			10,00	
35 Kinnitushaarad 1500mm ühendamiseks kinnitusvitsaga	DNSC1500	54,00	36,00		64,00	43,00		71,00	47,00	



N304 - RV teras mark 304
N430 - RV teras mark 430

PE - pulbervärv
ZN - tsingitud
Paksus 0,6mm

Nimetus	Mark	Ø200/Ø300			Ø225/Ø325			Ø250/Ø350		
		N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN
1 Isoleeritud toru 1000mm	DNDN	87,00	84,00	83,00	105,00	103,00	102,00	111,00	110,00	108,00
2 Isoleeritud toru 1250mm	DNDN1250	109,00	105,00	103,00	131,00	129,00	128,00	139,00	137,00	135,00
3 Isoleeritud toru 500mm	DNDN500	48,00	46,00	45,00	58,00	57,00	56,00	61,00	60,00	59,00
4 Isoleeritud toru 250mm	DNDN250	28,00	27,00	27,00	34,00	33,00	33,00	36,00	35,00	35,00
5 Koonus-ülemine korstna lõpp	DNNN	44,00	42,00	41,00	53,00	52,00	51,00	56,00	55,00	54,00
6 T-liide 90° adapteriga	DNP90	104,00	101,00	99,00	126,00	124,00	122,00	133,00	131,00	130,00
7 Isoleer. T-liide 90° puh.luugi- ja adapteriga	DNPNT90	176,00	170,00	167,00	213,00	210,00	207,00	225,00	222,00	219,00
8 Isoleer. T-liide 45° adapteriga	DNP45	118,00	113,00	111,00	142,00	140,00	138,00	150,00	148,00	146,00
9 Isoleeritud puh.kolmik	DNTN	122,00	118,00	116,00	147,00	145,00	143,00	155,00	153,00	151,00
10 Adapter, alumina osa laienev "+"	DNADP	35,00	34,00	33,00	42,00	41,00	41,00	44,00	43,00	43,00
11 Adapter, alumina osa kitsenev "-"	DNADS	35,00	34,00	33,00	42,00	41,00	41,00	44,00	43,00	43,00
12 Isoleeritud kondensaadi kork äravooluga alla	DNKL	44,00	42,00	41,00	53,00	52,00	51,00	56,00	55,00	54,00
13 Isoleeritud kondensaadi kork äravooluga küljele	DNKS	48,00	46,00	45,00	58,00	57,00	56,00	61,00	60,00	59,00
14 Isoleeritud kork	DNAN	35,00	34,00	33,00	42,00	41,00	41,00	44,00	44,00	43,00
15 sol. põlv 90°	DNL90	91,00	88,00	87,00	110,00	109,00	107,00	117,00	115,00	113,00
16 sol..põlv 45°	DNL45	70,00	67,00	66,00	84,00	83,00	82,00	89,00	88,00	86,00
17 sol. põlv 30°	DNL30	65,00	63,00	62,00	79,00	78,00	77,00	83,00	82,00	81,00
18 Isoleeritud põlv 90° puhastusluugiga	DNLR90	138,00	133,00	130,00	166,00	164,00	161,00	175,00	173,00	171,00
19 Katusekatik 0°-5°	DNJI05	61,00	59,00	58,00	74,00	72,00	71,00	78,00	77,00	76,00
20 Katusekatik 5°-20°	DNJI20	64,00	62,00	61,00	77,00	76,00	75,00	82,00	80,00	79,00
21 Katusekatik 20°-35°	DNJI35	67,00	65,00	64,00	81,00	80,00	79,00	85,00	84,00	83,00
22 Katusekatik 35°-50°	DNJI50	76,00	74,00	72,00	92,00	90,00	89,00	97,00	96,00	95,00
23 Katiku koonuskl	DNJK	11,00	11,00	11,00	14,00	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00
24 Läbiviigu kate ruudukujuline dekoratiivne	DNSIK	22,00	21,00	17,00	26,00	26,00	21,00	28,00	27,00	22,00
25 Läbiviigu kate ümmargune dekoratiivne	DNSIA	28,00	27,00	22,00	34,00	33,00	27,00	36,00	35,00	29,00
26 Läbiviigu kate ruudukujuline 5°-50° dekor. (tellimisel)	DNSIN	27,00	26,00	21,00	33,00	32,00	26,00	35,00	34,00	28,00
27 Kinnitusklamber RV	DNSV		8,00			10,00			10,00	
28 Seinakinnitus reguleeritav. 50-150mm (RV/RV või teras/RV)	DNSR0515	50,00	34,00		62,00	42,00		66,00	44,00	
29 Seinakinnitus reguleeritav. 150-250mm (RV/RV või teras/RV.)	DNSR1525	56,00	37,00		68,00	46,00		72,00	48,00	
30 Seinakinnitus reguleeritav. 250-350mm (RV/RV või teras/RV.)	DNSR2535	64,00	45,00		78,00	56,00		83,00	59,00	
31 Seinakinnitus, fiks. 350-500, (RV/RV või teras/RV)	DNSN3550	94,00	67,00		116,00	83,00		123,00	88,00	
32 Seinakinnitus 550-800, fiks. (tellimisel)	DNSN5580	108,00	77,00		133,00	95,00		141,00	101,00	
33 Sarikakinnitus 800mm	DNSP800		30,00			37,00			40,00	
34 Kinnituvits.	DNSK		10,00			12,00			13,00	
35 Kinnitushaard 1500mm ühendamiseks kinnituvitsaga	DNSC1500	76,00	50,00		93,00	62,00		99,00	66,00	



N304 - RV teras mark 304
N430 - RV teras mark 430

PE - pulbervärv
ZN - tsingitud
Paksus 0,6mm

