

## Ahju-pliidivalu hinnakiri 2023.a.

Art. nr.	Nimetus	JAEHIND
<b>Ahju- ja kaminauksed</b>		
331-15	Ahjuuks (10 x 10) 265x265 mm, (välismõõt 320x300 mm)	169
333-15	Ahjuuks 285x270 mm (ava 230x230)	109
333-16	Ahjuuks 295x275 mm (ava 230x230)	74
330-10	Ahjuuks (9x14), ava 250x360 mm, (välismõõt 413x290 mm)	99
331-22	Ahjuuks 10x10 / 265x265 mm klaasiga, (välismõõt 320x300 mm)	326
330-10V	Ahjuuks avaga 250 x 360mm, (välismõõt 430x290 mm)	237
331-25	Ahjuuks klaasiga 250 x 360 mm	405
333-25	Ahjuuks klaasiga 370x395 mm (ava 265x355 mm), Leedu	165
330-82	Kaminauks 410x410 suure klaasiga, Leedu (välismõõt 480x480 mm)	261
331-56	Kaminauks 410x410 suure uksega (välismõõt 450x450 mm)	579
331-56K	Kaminauks 410x410 kaarega (välismõõt 450x450 mm)	579
330-16	Kaminauks 500 x 500 mm "B" (ava mõõt 410x410)	248
335-0	Kaminauks 500x500 mm (ava mõõt 410x410)	249
330-15	Kaminauks 565 x 630 mm (ava mõõt 480x550)	385
330-PK0164	Kaminauks 20,8 550x460 mm, (ava mõõt 410x410)	263
330-PK0207	Kaminauks 22 (500x500) (ava mõõt 410x410)	256
330-PK0210	Kaminauks 535x515 (ava mõõt 410x410)	281
330-18	Leivaahju uks 280 x 490 mm	104
330-17	Leivaahju uks 280 x 490 mm, klaasiga	113
330-16KL	Klaas kaminauksele 500x500 „B”	38
<b>Pliidi-ja keeduplaadid</b>		
331-8	Pliidiplaat "Pioneer" 400x700 mm	125
347-10	Pliidiplaat 2 410x710 mm	95
347-9	Pliidiplaat 3 456x762 mm	104
347-8	Pliidiplaat 4 530x900 mm (Valumehaanika)	144
347-7	Ribiplaat nr.2 (710x410 mm)	125
347-6	Ribiplaat nr.3 (762x456 mm)	157
347-5	Ribiplaat nr.4(900x530 mm (Valumehaanika)	248
331-75	Pliidiplat 535x535 mm (Valumehaanika)	120
347-11	Keeduplaat D200mm nr.1	9
347-12	Keeduplaat D240mm nr.2	14
347-14	Keeduplaat D280mm nr.3	18
347-13	Keeduplaat D320mm nr.4	24
347-15	Keeduplaat D400mm nr.5	36
<b>Pliidi ääreraud</b>		
331-4P	Pliidi ääreraud 2AP 410x710 mm, parem kant (Valumehaanika)	211
331-4PPÕ	Pliidi ääreraud 2AP 410x710 mm, parem kant (Põlmer)	205
331-4U	Pliidi ääreraud 2AU 410x710 mm, kant kahepoolne (Valumehaanika)	269
331-4UPÕ	Pliidi ääreraud 2AU 410x710 mm, kant kahepoolne (Põlmer)	235
331-4V	Pliidi ääreraud nr.2 AV 410x 710 mm, vasak kant (Valumehaanika)	211
331-4VPÕ	Pliidi ääreraud nr.2 AV 410x 710 mm, vasak kant (Põlmer)	205
331-7P	Pliidi ääreraud nr.2 BP 410x710 mm, parem R100	223

331-1-7P	Pliidi ääreraud nr.2 BP 410x710 mm, parem R60 (Valumehaanika)	211
331-1-7PPÕ	Pliidi ääreraud nr.2 BP 410x710 mm, parem R60, (Põlmer)	205
331-7U	Pliidi ääreraud nr.2BU 410x710 mm, kahepoolne R100 (Valumehaanika)	244
331-1-7U	Pliidi ääreraud nr.2BU 410x710 mm, kahepoolne R60 (Valumehaanika)	269
331-1-7UPÕ	Pliidi ääreraud nr.2BU 410x710 mm, kahepoolne R60 (Põlmer)	235
331-7V	Pliidi ääreraud nr.2BV 710 x 410 mm, vasak R100	223
331-1-7V	Pliidi ääreraud nr.2BV 710 x 410 mm, vasak R60 (Valumehaanika)	211
331-1-7VPÕ	Pliidi ääreraud nr.2BV 710 x 410 mm, parem R60 (Põlmer)	205
331-3P	Pliidi ääreraud nr.3 AP 752x456mm, parem kant (Valumehaanika)	266
331-3V	Pliidi ääreraud nr.3AV 762 x 456 mm, vasak kant (Valumehaanika)	266
331-3U	Pliidi ääreraud nr.3AU 762x456 mm, kahepoolne kant (Valumehaanika)	296
331-6P	Pliidi ääreraud nr.3 BP 762x456 mm, parem R100	237
331-1-6P	Pliidi ääreraud nr.3 BP 762x456 mm, parem R60 (Valumehaanika)	266
331-6U	Pliidi ääreraud nr.3BU 762x456 mm, kahepoolne R100	296
331-1-6U	Pliidi ääreraud nr.3BU 762x456 mm, kahepoolne R60 (Valumehaanika)	296
331-6V	Pliidi ääreraud nr.3BV 762x456 mm, vasak R100	237
331-1-6V	Pliidi ääreraud nr.3BV 762x456 mm, vasak R60 (Valumehaanika)	266
331-1-6PPÕ	Pliidi ääreraud nr.3 BP 762x456 mm, parem R60 (Põlmer)	221
331-1-6VPÕ	Pliidi ääreraud nr.3BV 762x456 mm, vasak R60 (Põlmer)	221
331-3PPÕ	Pliidi ääreraud nr.3 AP 752x456mm, parem kant (Põlmer)	221
331-3VPÕ	Pliidi ääreraud nr.3AV 762 x 456 mm, vasak kant (Põlmer)	221
331-3UPÕ	Pliidi ääreraud nr.3AU 762x456 mm, kahepoolne kant (Põlmer)	246
331-1-6UPÕ	Pliidi ääreraud nr.3BU 762x456 mm, kahepoolne R60 (Põlmer)	246
331-2P	Pliidi ääreraud nr. 4AP 900x530 mm, parem kant (Valumehaanika)	290
331-2U	Pliidi ääreraud nr.4AU 900x530 mm, kahepoolne kant (Valumehaanika)	330
331-2V	Pliidi ääreraud nr.4AV 900x530 mm, vasak kant (Valumehaanika)	290
331-5P	Pliidi ääreraud nr.4BP 900x530 mm, parem R100	251
331-1-5P	Pliidi ääreraud nr.4BP 900x530 mm, parem R60 (Valumehaanika)	290
331-5U	Pliidi ääreraud nr.4BU 900x530 mm, kahepoolne R100	330
331-1-5U	Pliidi ääreraud nr.4BU 900x530 mm, kahepoolne R60 (Valumehaanika)	330
331-5V	Pliidi ääreraud nr 4BV 900x530 mm, vasak R100 (Valumehaanika)	251
331-1-5V	Pliidi ääreraud nr 4BV 900x530, vasak R60 (Valumehaanika)	290
331-1-5UPÕ	Pliidi ääreraud nr.4BU 900x530 mm, kahepoolne R60 (Põlmer)	319
331-2PPÕ	Pliidi ääreraud nr. 4AP 900x530 mm, parem kant (Põlmer)	251
331-2VPÕ	Pliidi ääreraud nr.4AV 900x530 mm, vasak kant (Põlmer)	251
331-1-5PPÕ	Pliidi ääreraud nr.4BP 900x530 mm, parem R60 (Põlmer)	251
331-1-5VPÕ	Pliidi ääreraud nr 4BV 900x530, vasak R60 (Põlmer)	251
<b>Pliidiuksed, tuhauksed, tahmaluugid</b>		
331-21	Pliidiuks 6x8 205x330 klaasiga, (välismõõt 260x420 mm)	316
331-27	Pliidiuks klaasiga 260 x 395 mm, (välismõõt 340x440 mm)	364
333-12K	Pliidiuks klaasiga, ava 245 x 400 mm, (välismõõt 325x485 mm), Leedu	186
333-12KS	Pliidiuks klaasiga (kaarega), ava 245x400 (välismõõt 330x490 mm), Leedu	198
331-27A	Koldeuks klaasiga 260x210 mm	206
331-27A1	Tuhakambri uks 260x120 mm	134
331-19	Pliidiuks plekist 205x330 mm (vasak või parem), välismõõt 290x380 mm	109
331-20	Pliidiuks plekist 260x395 mm (vasak või parem), välismõõt 340x440 mm	127
330-2	Väike pliidiuks 300x200 mm (malmist, parem)	54
330-1	Suur pliidiuks 370x230 mm (malmist, parem), välismõõt 460x330 mm	88

330-77	Väike pliidiuks klaasiga 300x200 mm (Leedu), välismõõt 370x270 mm	61
331-24	Tahmaluuk 130 x 130 mm (malmist)	50
330-3	Tahmaluuk 140x140 mm (malmist)	28
331-53	Tahmaluuk 145x145 mm (plekist kaanega)	37
330-81	Tuhaluuk (Leedu)	39
330-19	Uks tuhaaugule 160 x 320 mm	60
330-19K	Uks tuhaaeugule 160 x 320 mm (Vilto)	49
<b>Praeahjud ja praeahju tarvikud</b>		
331-60	Praeahi 240x370x500 suure klaasiga (Valumehaanika)	373
331-18	Praeahi klaasuksega 280x235x500 mm (Valumehaanika)	263
331-18PÕ	Praeahi klaasuksega (Põlmer) 360x230x500 mm (Põlmer)	214
330-9	Praeahi malmist 371x314x460 mm (kaarega uks)	154
330-9V	Praeahi malmist 371x314x460 mm, kandilise uksega	154
330-8	Praeahi malmist 456x386x500 mm	190
330-20	Praeahi malmist klaasuksega - 320 (laius) x 250 (kõrgus) x 470 (sügavus)	173
330-9L	Praeahi malmist 465x360x340 (Läti)	134
331-1PP	Praeahi plekist 360x230x500 mm (Põlmer)	107
331-1V	Praeahi plekist 360x230x500 mm (Valumehaanika)	138
331-1P	Praeahi plekist 280x320x500 mm	101
331-85	Pann 275x380mm malmist praeahjule (371x314x460 mm)	9
331-1VP	Pann 330x410mm plekist praeahjule (331-1V ja 331-1PP)	10
330-79	Praeahju 371x314x460 riiul	22
330-80	Praeahju 371x314x460 uks klaasiga	96
<b>Siibrid</b>		
331-10	Pöördsiiber nr.2 180 250x250 mm (vasak või parem)	78
331-11	Pöördsiiber nr.3 220 275x275 mm (vasak või parem)	94
333-10	Pöördsiiber nr.2 D180, 250x250 mm, malmist (vasak või parem), Leedu	74
331-12	Siiber nr.2 130x240 mm	63
331-13	Siiber nr.3 240x130 mm	63
331-17	Siiber nr.4 130 x 130 mm	46
331-34	Siiber S4, 160 x 160 mm	77
331-34K	Soemüüri siiber 160x160mm, must	100
331-12A	Siiber nr.2 130x240 mm malmraamiga	34
331-13A	Siiber nr.3 240x130 mm malmraamiga	37
331-17A	Siiber nr. 4 130x130 mm malmraamiga	25
330-4	Malmraamiga siiber 120x140 mm	25
330-5	Malmraamiga siiber 120x200 mm	33
<b>Tuharestid</b>		
331-28	Tuharest 110 x 395 mm	24
331-33	Tuharest 135 x 290	7
331-37	Tuharest 140 x 390 mm	28
331-16	Tuharest 180 x 250 mm	10
331-54	Tuharest 210 x 405 (duett)	46
331-36	Tuharest 210 x 405 mm	25
330-7-1	Tuharest 252x300	31
331-26	Tuharest 260 x 330 mm	40
331-46	Tuharest 260 x 415 mm	42
330-6	Tuharest 290x200 mm	18

330-7	Tuharest 290x250 mm	18
331-83	Pioneerpliidi rest 170x290 mm	35
331-84	Rest 155x345	25
331-44	Raam 175 x 425, restile 110x395	17
331-62	Raam 210x410,restile 140x390	15
331-68	Rest 120x380,	26
331-57	Rest 140 x 495 mm	39
331-59	Rest 175 x 302 mm	34
331-58	Rest 175 x 410 mm	32
331-71	Rest 210x360 mm	35
330-21	Rest 135x245	7
331-51	Rest L=550	17
<b>Suitsutorud, -põlved</b>		
332-31	Põlv D115/45	29
332-30	Põlv D115/90	38
332-33	Põlv puhastusluugiga D115/90	42
332-34	Põlv reguleeritav puhastusluugiga D115/90	42
332-28	Suitsutoru D115 L-0,25 m	32
332-29	Suitsutoru D115 L-0,5 m	43
332-32	Suitsutoru D115 L-1 m	57
333-28	Suitsutoru D115 L-0,25 m (roostevaba)	16
333-29	Suitsutoru D115 L-0,5 m (roostevaba)	22
333-32	Suitsutoru D115 L-1 m (roostevaba)	41
333-45	Sahtelsiiber D115 suitsutorule (roostevaba)	58
332-45	Suitsutoru siibriga (pöördsiiber) D115 L-0,25 m	28
334-45	Sahtelsiiber suitsutorule D115 (must)	52
332-35	Rosett D120 3 cm	7
332-36	Hülss D115	15
332-800	Vihmamüts D115 (roostevaba teras)	26
332-48	Hülss D150	18
332-40	Põlv D150/45	31
332-41	Põlv D150/90	39
332-42	Põlv puhastusluugiga D150/90	44
332-43	Põlv reguleeritav puhastusluugiga D150/90	45
332-44	Rosett vedruga D150	17
332-46	Suitsutoru D150 L-0,25 m	23
332-38	Suitsutoru D150 L-0,5 m	32
332-39	Suitsutoru D150 L-1 m	47
333-39	Sahtelsiiber D150 suitsutorule (roostevaba)	64
332-49	Suitsutoru siibriga (pöördsiiber) D150 L-0,25 m	29
332-55	Üleminek D115/150	32
332-51	Põlv D130/45	29
332-50	Põlv D130/90	38
332-53	Põlv puhastusluugiga D130/90	43
332-54	Põlv reguleeritav puhastusluugiga D130/90	43
332-58	Suitsutoru D130 L-0,25 m	23
332-59	Suitsutoru D130 L-0,5 m	29
332-62	Suitsutoru D130 L-1 m	45

333-65	Sahtelsiiber D130 suitsutorule (roostevaba)	59
332-65	Suitsutoru siibriga (pöördsiiber) D130 L-0,25 m	29
332-56	Hülss D130	16
332-700	Vihmakaitse D200 (roostevaba)	45
332-710	Torupõlv D200/90	50
332-720	Suitsutoru D200/1m	56
<b><i>Muud tooted</i></b>		
331-23	Kulbiraud müüritav (kollane tsink)	20
331-23P	Kulbiraud L700, müüritav, kroomitud (Põlmer)	20
331-23PÕ	Kulbiraud 700mm, tsink	29
332-70	Kamin Palmen TARA	514
332-72	Ahjutermeeter Arthemrmo, d50 mm, 500° C	19